



# CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**n. 206 del 29/10/2020**

**OGGETTO: EVENTO ATMOSFERICO OCCORSO NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2020.  
APPROVAZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS.50/2016 A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.**

L'anno **duemilaventi addi ventinove del mese di Ottobre** alle ore 16:00 nella solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1	SCULLINO GAETANO	Sindaco	X	
2	BERTOLUCCI SIMONE	Vice Sindaco	X	
3	ASCHERI GIOVANNI	Assessore	X	
4	PANETTA TIZIANA	Assessore	X	
5	DE VILLA MATTEO	Assessore		X
6	RIOLFO MABEL	Assessore	X	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Giorgio MARENCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Gaetano SCULLINO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO :

- che a seguito dell'emissione da parte di ARPAL dell'avviso di criticità idrologica per la Regione Liguria del 2.10.2020 alle ore 12:44, con nota prot. 37983/2020 del 2.10.2020, si formalizzava la Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e la nomina dei responsabili delle funzioni di supporto;
- che nel pomeriggio del 2 ottobre scorso fino al mattino del giorno successivo, il bacino imbrifero del fiume Roja compresi gli accumuli artificiali sono stati sollecitati da estremi fenomeni atmosferici che hanno generato portate eccezionali determinando notevoli danni con dissesti dei versanti lungo tutta la vallata, sia in territorio francese che italiano, e che hanno comportato nello specifico l'esondazione del fiume nel territorio comunale di Ventimiglia con ingenti danni alle infrastrutture viarie, argini, proprietà pubbliche/private ed attività commerciali/artigianali;
- che l'esondazione ha interessato sostanzialmente le seguenti aree della città: il centro ottocentesco, la zona delle Gianchette, la zona di Peglia, la zona Lago, la zona Marina San Giuseppe determinando ingenti danni sul territorio comunale e demaniale;

**DATO ATTO** che con la fuoriuscita dagli argini del Fiume Roja, si sono determinati allagamenti, portando acqua, limo e fango tale per cui lo scenario prevalente era quello di locali interrati completamente sommersi, quelli a quota strada completamente allagati, mentre sulla viabilità si erano formati tiranti d'acqua anche dell'ordine del metro, che una volta defluiti, hanno depositato uno strato di fango e detriti per uno spessore dell'ordine di circa 50 cm.;

**ATTESO** che fin dal mattino del giorno 3 ottobre, personale tecnico, in servizio presso il Comune di Ventimiglia, in forza dell'Ordine di Servizio del Dirigente dell'Area Tecnica prot. 37931/2020 del 2.10.2020, ha provveduto a effettuare sopralluoghi per valutare i primi interventi di somma urgenza constatando:

- la grave situazione emergenziale venutasi a determinare nella notte del 02.10.2020 fino alle prime ore del mattino del giorno 03.10.2020 con la fuoriuscita dagli argini del Fiume Roja, in sponda sinistra lungo Via Gerolamo Rossi e in località Gianchette in frazione Roverino nonché in sponda destra in via Trossarelli, zona Lago e zona Peglia con il conseguente allagamento con limo, fango ed acqua delle summenzionate zone e dei fondi nonché piani terra degli immobili ivi presenti;
- che tale esondazione ha determinato uno scenario prevalente di locali e garage interrati completamente sommersi e quelli a quota strada completamente allagati, con le strade nel corso dell'evento con presenza di tiranti d'acqua anche dell'ordine del metro che, una volta defluita la piena, sono risultate ricoperte da uno strato di fango e detriti trasportati dalla piena dello spessore dell'ordine di circa 50 cm;
- che la citata alluvione ha altresì fatto crollare la passerella pedonale "Squarciafichi" ubicata in prossimità della foce del fiume Roja travolgendo i sottoservizi ivi posizionati, in particolare la condotta fognaria adibita al convogliamento dei reflui delle frazioni del ponente, tra cui Ventimiglia Alta, fino al civico depuratore cittadino nonché danneggiato

diverse stazioni di sollevamento dei reflui, come segnalato dalla società AIGA spa che gestisce il servizio idrico integrato nel comune;

- che il litorale cittadino risulta altresì invaso da materiale ligneo e di altra natura proveniente dai corsi d'acqua che il mare ha successivamente depositato sulle spiagge;

al fine di attivare tutte le misure ed azioni ritenute utili ed indispensabili per ripristinare la viabilità ed i servizi essenziali rimuovendo i fanghi, l'acqua e quant'altro necessario dalle strade, avviando contestualmente le operazioni per lo svuotamento dei fondi ed i piani terra degli immobili funzionalmente collegati, con gli interventi dei volontari della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della cittadinanza, anche al fine di non rallentare gli interventi emergenziali necessari ai servizi essenziali (transito dei mezzo di soccorso ed assistenza, ripristino servizi pubblici alla persona, ripristino energia elettrica e telefonica, ecc.) provvedendo a trasferire in centri autorizzati il materiale alluvionato o, ove la necessità calamitosa non lo consentiva, accumulandolo in siti provvisori, su coordinamento del C.O.C.;

**DATO ATTO** che con prot. n. 38053/2020 del 3/10/2020 è stato richiesto lo stato di emergenza per calamità naturale al Presidente della regione Liguria, alla Prefettura ed all'Ufficio di Protezione Civile regionale;

**CONSIDERATO** altresì che la conformazione del sottosuolo è tale per cui con il ritiro dell'acqua e l'asciugatura del terreno si stanno verificando numerosi assestamenti dei fabbricati;

**RICHIAMATI** i contenuti dell'Ordinanza Sindacale n. 144 del 12.10.2020;

**ATTESO** che con deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 13.10.2020 era stata approvata la scheda speditiva danni inviata attraverso il portale Zerogis alla Regione Liguria ed una prima tranche di interventi in somma urgenza consistenti nello sgombero dal fango e acqua i luoghi interessati dall'esondazione del fiume Roja;

**CONSIDERATO** che la situazione nei successivi giorni all'evento era particolarmente grave tale da non permettere nell'immediatezza la conoscibilità delle varie criticità che vengono rappresentate;

**DATO ATTO** che a seguito di corrispondenza la società AIGA S.p.a. attuale gestore del Servizio Idrico integrato nel Comune di Ventimiglia, ha provveduto nei giorni immediatamente successivi all'evento a dettagliare la situazione degli impianti in gestione evidenziando la gravità della situazione;

**PRECISATO** che AIGA s.p.a. e il Comune di Ventimiglia, in considerazione della situazione amministrativa che si è nel frattempo venuta a determinare a seguito della sentenza del Consiglio di Stato hanno provveduto a confrontarsi con i tecnici indicati dal Commissario ad acta della - A.T.O. Ovest – Imperia;

**ACQUISITA** la nota PEC del Commissario ad acta A.T.O. Ovest – Imperia prot. n. 23866/2020, in

atti prot. 38280/2020, a mezzo della quale venivano comunicati i tecnici con i quali riferirsi per rappresentare gli interventi emergenziali da porre in essere;

**TENUTO CONTO** che il Commissario ad acta della - A.T.O. Ovest – Imperia ha precisato che gli interventi in somma urgenza dovranno essere finanziati dal Comune di Ventimiglia, dal momento che trattasi di interventi di ripristino determinati da evento eccezionale e comunque non possono essere a carico di soggetti privati facenti capo alla società AIGA s.p.a.;

**DATO ATTO** che sono stati condotti sopralluoghi anche unitamente con personale di Aiga S.p.a. per constatare le principali criticità afferenti al sistema fognario, con le ditte manutentrici per quanto riguarda i danni occorsi all'impiantistica, e con tecnici per quanto concerne i danni agli edifici comunali disponendo un serie di interventi in somma urgenza ai sensi dell'art 163 del Dlgs 50/2016;

**TENUTO CONTO** che la specificità degli impianti e le problematiche connesse al funzionamento del Servizio Idrico Integrato sono tali per cui, a fronte dei problemi occorsi la scelta operativa è stata quella di incaricare le ditte manutentrici al fine di ridurre al minimo inerzie e di rendere nel più breve tempo possibile la messa in esercizio degli impianti e reti stessi;

**CONSIDERATO** che sono occorsi sopralluoghi con il comando dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda le lesioni nei locali destinati all'Ufficio Tributi del Comune di Ventimiglia, che ne hanno determinato l'inagibilità preordinando opportune verifiche e/o interventi del caso (pec 11079 del 10/10/2020);

**ACQUISTA** la nota della Prefettura, in atti 40973/2020 a mezzo della quale, in relazione al dissesto statico per lesioni causate da assestamento del terreno sottostante l'ufficio Tributi sito in piazza Martiri della Libertà 2-3 raccomandava a questo Comune di voler adottare ogni intervento ritenuto utile per la pubblica incolumità;

**VISTA** la nota del Comando dei Vigili del Fuoco n. 1150 del 09.10.2020 relativa al sopralluogo in ragione del dissesto statico presso la sede della Polizia Municipale in Via San Secondo n. 9;

**ACQUISTA** la nota della Prefettura, in atti 40971/2020 a mezzo della quale, in relazione al dissesto statico presso la sede della Polizia Municipale in Via San Secondo n. 9 raccomandava a questo Comune di voler adottare ogni intervento ritenuto utile per la pubblica incolumità;

**ATTESO** che sono occorsi ulteriori sopralluoghi da parte del personale dell'ufficio tecnico nella sede Comunale in Piazza della Libertà n. 3 oltre a quelli effettuati congiuntamente con i VV. F. sopra richiamati, e nello specifico, presso l'archivio dell'ufficio elettorale e presso gli uffici dell'Anagrafe;

**DATO ATTO** che si sono manifestati dissesti statici per lesioni causate da assestamento del terreno

sottostante ai fabbricati, cagionati dall'evento alluvionale;

**CONSIDERATO** che si sono manifestati danni alle centrali termiche della Sede Comunale Piazza della Libertà 3, del Teatro Comunale sito in Via Aprosio, del Comando della Polizia Locale sito in Via San Secondo n.9;

**PRESO ATTO** che si sono danneggiati presso il Teatro anche l'impiantistica elettrica, l'impianto di condizionamento ed altre apparecchiature dinamiche, mentre nell'edificio Comunale in Piazza della Libertà 3 è stato danneggiato anche l'ascensore;

**VISTA** la comunicazione della Regione Liguria – Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – Vice Direzione Generale Ambiente del 9.10.2020 prot n. PG/2020/328870 che indica quali provvedimenti comunali adottare in materia di gestione dei materiali e delle acque reflue in occasione di eventi alluvionali;

**VISTI** i seguenti verbali di Somma Urgenza allegati al presente atto quale sua parte necessaria ed integrante, predisposti dall'Area Tecnica e dall'ufficio Igiene Urbana:

**Verbale di somma Urgenza N.8-Ufficio Tecnico**

Carico e trasporto a discarica degli elementi della passerella Squarciafichi crollati in alveo a seguito dell'evento alluvionale, nonché dei sottoservizi ad essa aggraffata;

l'eventuale allontanamento di materiale fangoso asciugatosi;

l'accatastamento di materiale legnoso al fine di poter procedere con l'abbruciamento secondo le disposizioni regionali;

il ripristino dell'arginatura in sponda sinistra nonché dei parapetti, del marciapiede danneggiato in Via G. Rossi per un totale di circa 100 mq a mezzo di pulizia, scavo e fornitura e posa in opera con autobloccanti.

una minima protezione con massi del tratto di arginatura in prossimità di via Fois per evitare l'ulteriore scalzamento e maggiori danni al sedime stradale;

**Ditta F.lli Carminati S.p.A.- Cava Bergamasca, con sede in Bergamo (BG), Via Per Orio, 18 (P.Iva/C.F.00224540161);**

**Verbale di somma Urgenza N.9 -Ufficio Tecnico**

Realizzazione di una condotta PN10 DN 280 in PEAD che dovrà essere staffata lungo l'argine destro risalendolo fino al ponte Andrea Doria per poi ridiscendere sempre aggraffato all'argine sinistro innestandosi al collettore avente diametro Ø 1000 mm, esistente sul lungo Roja G. Rossi.

**DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L. VIA VITTORIO VENETO N.18, 18039 VENTIMIGLIA (IM), P.I. 01559900087;**

**Verbale di somma Urgenza N.10 - Ufficio Tecnico**

Ripristino dei pozzetti di intercettazione, la sistemazione del quadro generale comprendente la ricostruzione del magnetotermico e differenziale generale, dei quadri di fornitura per poter garantire l'alimentazione agli operatori del mercato del venerdì, siti sul Lungo Roja G.Rossi.

**Ditta ELECTRA s.n.c. di Ceravolo & Lupo Via Cavour 77 – 18039 Ventimiglia P. IVA 01043750080**

**Verbale Lavori di Somma Urgenza n.11 - Ufficio Tecnico**

Ripristino di due tratti di marciapiede in Via G. Rossi (marciapiede lato monte) in autobloccanti danneggiatisi a seguito della esondazione del Fiume Roja

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118 IVA 01286150089**

**Verbale Lavori di Somma Urgenza n.12 - Ufficio Tecnico**

Ripristino dell'ascensore comunale nella sede comunale di Piazza della Libertà 3 danneggiatosi a seguito di evento alluvionale del 2, 3 Ottobre 2020

**Ditta Maiano Pierluigi con sede a Camporosso in Via Braie, 299 p.iva 001 879 700 82**

**Verbale Lavori di Somma Urgenza n.13 - Ufficio Tecnico**

Nella stazione di sollevamento denominata BAR TEATRO situata in centro città nei pressi del Bar del Teatro all'incrocio tra via Apro시오 e via Mameli si è constatato che è stata fortemente interessata dall'esondazione del Roja,

La stazione di pompaggio è stata sommersa per circa 1,50 m da terra e fango. Durante il sopralluogo non è stato possibile eseguire un test di risposta del quadro di comando e di funzionamento delle pompe in quanto l'energia elettrica era sospesa; il pozzetto delle pompe risultava semisommerso da fanghi e detriti.

Tenuto conto che il quadro elettrico è stato sommerso dall'onda di piena, si prevede una totale revisione del quadro e/o un'eventuale sostituzione dello stesso

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.14 - Ufficio Tecnico**

Nella stazione di sollevamento Latte (sono due stazioni distinte in “Nuova” e “Vecchia”) si trova in località Latte in sponda destra del Rio omonimo nei pressi della foce a 4 metri slm. All’interno dell’area della stazione si è rilevata presenza di acqua e fango.

Le pompe di sollevamento sono funzionanti ma i quadri elettrici necessitano di revisione/sostituzione perché quadro a pavimento.

Nella stazione di Latte “vecchio” il quadro è da sostituire. La stazione di pompaggio è stata sommersa per circa 1,50 m da terra.

Durante il sopralluogo non è stato possibile eseguire un test di risposta del quadro di comando e di funzionamento delle pompe in quanto l’energia elettrica era sospesa; il pozzetto delle pompe risultava semisommerso da fanghi e detriti.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993 per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d’opera;**

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082 di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;**

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060 per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono la pulizia e le prove di esercizio.**

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.15 - Ufficio Tecnico**

Dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento Torri, l’impianto risulta essere stato parzialmente interessato dall’evento alluvionale ed occorre procedere alla sostituzione dei quadri elettrici e del quadro del telecontrollo irrimediabilmente compromessi

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082 di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;**

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.16- Ufficio Tecnico**

Dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata “TROSSARELLI” situata in sponda destra del fiume Roja in via Trossarelli e si è constatato che è stata fortemente interessata dall’erosione del Roja,

La stazione di pompaggio è stata sommersa per circa 1,50 m da terra. Durante il sopralluogo non è stato possibile eseguire un test di risposta del quadro di comando e di funzionamento delle pompe in quanto l’energia elettrica era sospesa; il pozzetto delle pompe risultava semisommerso da fanghi e detriti.

I fanghi risultano compatti e rendono impossibile l’estrazione delle pompe, sarà necessario liberare la camera di alloggiamento delle pompe da tutti i fanghi e detriti per poi procedere alla sostituzione/riparazione delle pompe danneggiate.

Tenuto conto che il quadro elettrico è stato sommerso dall'onda di piena, si prevede una totale revisione del quadro e/o un'eventuale sostituzione dello stesso

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate i misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.17- Ufficio Tecnico**

La società AIGA s.p.a. ha provveduto, avvalendosi di professionalità a formulare un primo report riassuntivo relativo alle condizioni delle stazioni di sollevamento, a seguito dell'evento alluvionale del 02-03.10.2020, acquisito al protocollo generale al n. 39446. In particolare dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata Trucco che si trova in località Trucco, in sponda sinistra del Roja in adiacenza ma in posizione rialzata rispetto all'alveo del fiume, ad una quota di 45 metri slm. Dall'analisi visiva la stazione è stata interessata dall'evento alluvionale; il livello raggiunto dall'esondazione dal segno dei fanghi ha sul quadro elettrico. L'ondata di piena ha divelto i chiusini della camera di alloggiamento delle pompe e ha riempito l'intera area di detriti e fanghi. Il quadro elettrico è da sostituire, mentre le pompe di sollevamento sono in blocco.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118** per liberare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti non aspirabili con mezzi d'opera;

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.18- Ufficio Tecnico**

La società AIGA s.p.a. ha provveduto, avvalendosi di professionalità a formulare un primo report riassuntivo relativo alle condizioni delle stazioni di sollevamento, a seguito

dell'evento alluvionale del 02-03.10.2020, acquisito al protocollo generale al n. 39446. In particolare dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata Via Tenda che si trova in centro città nel letto del fiume Roja in sponda sinistra ad una quota di 4 metri slm. Dall'analisi visiva si può vedere che la forza della piena ha divelto i chiusini della stazione andando a riempire la camera di alloggiamento delle pompe sommergibili con detriti e fanghi provenienti dal fiume. Sarà necessario pulire la camera di alloggiamento delle pompe dai fanghi e dai detriti presenti, ripristinare i chiusini divelti e sostituire le pompe.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 - P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118** per liberare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti non aspirabili con mezzi d'opera;

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.19- Ufficio Tecnico**

La società AIGA s.p.a. ha provveduto, avvalendosi di professionalità a formulare un primo report riassuntivo relativo alle condizioni delle stazioni di sollevamento, a seguito dell'evento alluvionale del 02-03.10.2020, acquisito al protocollo generale al n. 39446. In particolare dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata VIA CHIAPPORI che si trova in centro all'interno del parcheggio dell'ex GIL a 4 metri slm. si è riscontrato che la camera di alloggiamento delle pompe è sommersa per metà da fanghi compatti, le pompe risultano collegate ma girano a vuoto. Il quadro elettrico è funzionante. Si è avvertito un forte odore di gasolio. Sarà necessario pulire la camera di alloggiamento delle pompe dai fanghi e dai detriti presenti, ripristinare e/o sostituire le pompe.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 - P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.20- Ufficio Tecnico**

La società AIGA s.p.a. ha provveduto, avvalendosi di professionalità a formulare un primo report riassuntivo relativo alle condizioni delle stazioni di sollevamento, a seguito dell'evento alluvionale del 02-03.10.2020, acquisito al protocollo generale al n. 39446;

In particolare dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata TRENTO TRIESTE CHE si trova di fronte agli uffici dell'AIGA a 4 metri slm. Analogamente alla stazione di sollevamento Chiappori la camera di alloggiamento delle pompe risulta semisommersa dai fanghi. Le due pompe non sono attualmente funzionanti per la presenza di fanghi. Il quadro elettrico non ha subito danni. Sarà necessario pulire la camera di alloggiamento delle pompe dai fanghi e dai detriti presenti, ripristinare e/o sostituire le pompe.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** per eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.21- Ufficio Tecnico**

dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata LungoRoja che si trova in sponda sinistra del Roja, adiacente alla passerella Squarciafichi, crollata a seguito dell'evento alluvionale, la stazione è stata interamente interessata dall'evento alluvionale; l'ondata di piena ha completamente sommerso la stazione e la stanza di alloggiamento dei quadri elettrici e del telecontrollo; le pompe sono intasate ed il sistema di telecontrollo e quadri elettrici non sono rispondenti. La stazione di sollevamento raccoglie le acque provenienti dalla zona in sponda sinistra del fiume Roja e di una parte di Ventimiglia bassa. Oltre a tale intervento in questa somma urgenza si dovrà ripristinare il collegamento della fogna (in prossimità dei due ponti stradali) che risulta essere danneggiato.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** per eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature

idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118** per liberare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti non aspirabili con mezzi d'opera

**Verbale Lavori di Somma Urgenza n.22- Ufficio Tecnico**

Intervento di ripristino/sostituzione dell'impianto di climatizzazione del Teatro Comunale in Via Aproso

**Ditta KLIMAT di Prigliano Bruno con sede in Diano Castello Via Saguato 5 /b P. Iva:01237490089**

**Verbale Lavori di Somma Urgenza n.23- Ufficio Tecnico**

Completa sostituzione dell'impianto termico nella sede Comunale di Piazza della Libertà 3 alluvionato e reso inservibile, mediante fornitura e posa in opera di nuova macchina termica a gas da collocarsi sul tetto dell'edificio comunale.

**Ditta CMR Centro Manutenzione Riscaldamento Srl con sede a Taggia (IM) in Via del Piano 108 P.IVA. 00669890089**

**Verbale Lavori di Somma Urgenza n.24- Ufficio Tecnico**

Completa sostituzione dell'impianto termico nella sede Comunale della Polizia Municipale in via San Secondo n. 9 alluvionato e reso inservibile, mediante fornitura e posa in opera di nuova macchina termica.

**Ditta Tutto Gas Klima con sede in Via Nazionale, 319/1° a Imperia, IM P.IVA. 01432490082**

**Verbale Lavori di Somma Urgenza n.25- Ufficio Tecnico**

Completa sostituzione dell'impianto termico del Teatro in via Aproso alluvionato e reso inservibile, mediante fornitura e posa in opera di nuova macchina di analoga potenza.

**Ditta CMR Centro Manutenzione Riscaldamento Srl con sede a Taggia (IM) in Via del Piano 108 P.IVA. 00669890089**

**Verbale Lavori di Somma Urgenza n.26 - Ufficio Tecnico**

Sistemazione dell'impianto elettrico comunale alluvionato e reso inservibile mediante sostituzione ed acquisto di componentistica nuova

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082**

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 27 - Ufficio Tecnico**

Dal sopralluogo effettuato in Via Aprosio in prossimità del Teatro Comunale di Ventimiglia a causa dell'alluvione e straripamento del Fiume Roja tra il 2 e 3 ottobre u.s., si è potuto verificare che la fognatura in fregio al Mercato e al Teatro risultava completamente ostruita da detriti e fango.

**Ditta Ciem s.r.l. con sede Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per disporre lo spurgo e l'aspirazione del materiale fangoso con mezzi d'opera;

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118**, di eseguire un tratto di 25 metri di collettore con griglia per consentire il collegamento alla rete meteorica esistente nel caso in cui non lo spurgo e l'aspirazione del materiale non fosse risolutivo.

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 28 - Ufficio Tecnico**

Nel locale dell'Archivio elettorale di dimensioni 2,40 m .x 5,10 m dell'edificio Comunale, si è riscontrato un abbassamento del solaio di calpestio con cedimenti sul perimetro dello stesso;

Nell'Ufficio Anagrafe di dimensioni 6,50 m x 12.20 m dell'edificio Comunale, si è riscontrato un abbassamento del solaio di calpestio con cedimenti sul perimetro dello stesso;

Nell'Ufficio Tributi per una superficie di circa 50 mq dell'edificio Comunale, si è riscontrato un abbassamento del solaio di calpestio con cedimenti sul perimetro dello stesso, oltre alla presenza di lesioni su pareti per effetto di taglio

Si dovrà procedere con indagini per capire la tipologia di intervento da eseguire considerato che con ogni probabilità il rilassamento delle strutture di calpestio si sono determinati per svuotamento di materiale determinatosi dall'allagamento.

**Ditta A.N. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A BORDIGHERA (IM) IN VIA ROMANA 51/7 p.iva /c.f. 01407570082,**

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 29 - Ufficio Tecnico**

Nei locali della Polizia Municipale in numero di due, si è riscontrato un abbassamento del solaio di calpestio con cedimenti sul perimetro dello stesso, oltre a presenza di lesioni su pareti per effetto di taglio

Si dovrà procedere con indagini per capire la tipologia di intervento da eseguire considerato che con ogni probabilità il rilassamento delle strutture di calpestio si sono determinati per svuotamento di materiale determinatosi dall'allagamento

**DITTA RENOVA G.D.E di Damiano Giardullo di Ventimiglia (IM) con sede in Via Ruffini, 4, Partita IVA: IT01602130088**

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 30 - Ufficio Tecnico**

Dal sopralluogo effettuato si è riscontrata la necessità di ripristinare le protezioni dei tubi del ROJA Ø 300 mm, e Ø 600 mm in acciaio rivestito nell'alveo del fiume Roja completamente danneggiate a seguito della piena occorsa il 2 -3 ottobre.

La tubazione da Ø 300 mm. che serve le frazioni sponda destra Roja sponda sinistra in attraversamento e il Ø 600 mm. collocato in sponda sinistra in parallelismo all'arginatura.

Occorrerà procedere con uno scavo centrale per la savanella, il trasporto e riempimento di materiale per copertura del tubo per 3 metri circa di altezza e spessore 5,00 m per uno sviluppo di circa 300 ml (volume 5.000 mc), nonché tutti i necessari approntamenti per il cantiere

**F.lli Carminati S.p.A.- Cava Bergamasca, con sede in Bergamo (BG), Via Per Orio, 18 (P.Iva/C.F.00224540161),**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 31 - Ufficio Tecnico**

In particolare dai sopralluoghi effettuati e dalle ripetute segnalazioni degli utenti e di AIGA si è manifestata la necessità di provvedere alla pulizia e allo spurgo delle condotte fognarie nel centro ottocentesco.

Nel corso dei sopralluoghi è anche emersa la necessità di dover realizzare alcuni pozzetti laddove il canaljet nel corso dell'intervento deve sviluppare una lunghezza eccessiva tale da non riuscire nel suo operato.

**Ditta Ciem s.r.l. con sede Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per disporre lo spurgo e l'aspirazione del materiale fangoso con mezzi d'opera nelle tubazioni e pozzetti;

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118,** di eseguire laddove richiesto per necessità la realizzazione di pozzetti di ispezione sulle condotte laddove vi sia la necessità di intervento con il canaljet.

**CONSIDERATO** la necessità di approvare i verbali di somma urgenza su richiamati a seguito degli eventi atmosferici a carattere eccezionale che hanno investito il territorio comunale, nonché l'intera Regione, specificando che tali interventi non rappresentano il quadro esaustivo del fabbisogno di interventi in somma urgenza da avviare;

**RILEVATO** che si sta procedendo ad ulteriori approfondimenti tecnici sull'impianto di depurazione in oggi avente compromessa la sua funzionalità come dai report della società Aiga s.p.a.;

**ATTESA** peraltro la valutazione sulle azioni da intraprendere sul demanio marittimo in considerazione del cospicuo materiale legnoso e dei rifiuti ad esso mischiati per il quale si dovrà provvedere ad un'azione urgente tale da evitare aggravamento della situazione per effetto di possibili mareggiate;

**CONSIDERATO** che oggetto della presente deliberazione è l'approvazione dei verbali di somma urgenza, allegati al presente atto e che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare le perizie di spesa al fine di finanziare secondo le disponibilità di bilancio;

**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento del presente atto è il Dirigente Ing. Cesare

CIGNA;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 83 del 19/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 286 del 19/12/2019, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2020/2022;

**VISTA** la legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica dal Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Cesare Cigna e per la regolarità contabile dal Dirigente *pro tempore* dell'Area Amministrativa e Finanziaria e degli uffici assegnati al Segretario Generale, Ing. Cesare Cigna;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE**, per i motivi sopramenzionati e per quanto riportato nei verbali stessi, i seguenti verbali di somma urgenza redatti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 dai tecnici dell'U.T.C., somme urgenze, attivate per eseguire i lavori ritenuti necessari ed urgenti per evitare pericoli all'incolumità pubblica, igiene e salute pubblica ed ulteriori danni all'infrastrutture comunali che sono state interessate dagli eventi atmosferici a carattere eccezionale occorse nei giorni 2 e 3 ottobre 2020:

#### **Verbale di somma Urgenza N.8-Ufficio Tecnico**

Carico e trasporto a discarica degli elementi della passerella Squarciafichi crollati in alveo a seguito dell'evento alluvionale, nonché dei sottoservizi ad essa aggraffata;

l'eventuale allontanamento di materiale fangoso asciugatosi;

l'accatastamento di materiale legnoso al fine di poter procedere con l'abbruciamento secondo le disposizioni regionali;

il ripristino dell'arginatura in sponda sinistra nonché dei parapetti, del marciapiede danneggiato in Via G. Rossi per un totale di circa 100 mq a mezzo di pulizia, scavo e fornitura e posa in opera con autobloccanti.

una minima protezione con massi del tratto di arginatura in prossimità di via Fois per evitare l'ulteriore scalzamento e maggiori danni al sedime stradale;

**Ditta F.lli Carminati S.p.A.- Cava Bergamasca, con sede in Bergamo (BG), Via Per Orio, 18 (P.Iva/C.F.00224540161);**

#### **Verbale di somma Urgenza N.9 -Ufficio Tecnico**

Realizzazione di una condotta PN10 DN 280 in PEAD che dovrà essere staffata lungo l'argine destro risalendolo fino al ponte Andrea Doria per poi ridiscendere sempre aggraffato all'argine sinistro innestandosi al collettore avente diametro Ø 1000 mm, esistente sul lungo Roja G. Rossi.

**DE VILLA GROUP COSTRUZIONI S.R.L. VIA VITTORIO VENETO N.18, 18039 VENTIMIGLIA (IM), P.I. 01559900087;**

#### **Verbale di somma Urgenza N.10 - Ufficio Tecnico**

Ripristino dei pozzetti di intercettazione, la sistemazione del quadro generale comprendente la ricostruzione del magnetotermico e differenziale generale, dei quadri di fornitura per poter garantire l'alimentazione agli operatori del mercato del venerdì, siti sul Lungo Roja G.Rossi.

**Ditta ELECTRA s.n.c. di Ceravolo & Lupo Via Cavour 77 – 18039 Ventimiglia P. IVA 01043750080**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.11 - Ufficio Tecnico**

Ripristino di due tratti di marciapiede in Via G. Rossi (marciapiede lato monte) in autobloccanti danneggiatisi a seguito della esondazione del Fiume Roja

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118 IVA 01286150089**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.12 - Ufficio Tecnico**

Ripristino dell'ascensore comunale nella sede comunale di Piazza della Libertà 3 danneggiatosi a seguito di evento alluvionale del 2, 3 Ottobre 2020

**Ditta Maiano Pierluigi con sede a Campososso in Via Braie, 299 p.iva 001 879 700 82**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.13 - Ufficio Tecnico**

Nella stazione di sollevamento denominata BAR TEATRO situata in centro città nei pressi del Bar del Teatro all'incrocio tra via Aproso e via Mameli si è constatato che è stata

fortemente interessata dall'esondazione del Roja,

La stazione di pompaggio è stata sommersa per circa 1,50 m da terra e fango. Durante il sopralluogo non è stato possibile eseguire un test di risposta del quadro di comando e di funzionamento delle pompe in quanto l'energia elettrica era sospesa; il pozzetto delle pompe risultava semisommerso da fanghi e detriti.

Tenuto conto che il quadro elettrico è stato sommerso dall'onda di piena, si prevede una totale revisione del quadro e/o un'eventuale sostituzione dello stesso

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.14 - Ufficio Tecnico**

Nella stazione di sollevamento Latte (sono due stazioni distinte in “Nuova” e “Vecchia”) si trova in località Latte in sponda destra del Rio omonimo nei pressi della foce a 4 metri slm. All'interno dell'area della stazione si è rilevata presenza di acqua e fango.

Le pompe di sollevamento sono funzionanti ma i quadri elettrici necessitano di revisione/sostituzione perché quadro a pavimento.

Nella stazione di Latte “vecchio” il quadro è da sostituire. La stazione di pompaggio è stata sommersa per circa 1,50 m da terra.

Durante il sopralluogo non è stato possibile eseguire un test di risposta del quadro di comando e di funzionamento delle pompe in quanto l'energia elettrica era sospesa; il pozzetto delle pompe risultava semisommerso da fanghi e detriti.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono la pulizia e le prove di esercizio.

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.15 - Ufficio Tecnico**

Dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento Torri, l'impianto risulta essere stato parzialmente interessato dall'evento alluvionale ed occorre procedere alla sostituzione dei quadri elettrici e del quadro del telecontrollo irrimediabilmente compromessi

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082 di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;**

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.16- Ufficio Tecnico**

Dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata "TROSSARELLI" situata in sponda destra del fiume Roja in via Trossarelli e si è constatato che è stata fortemente interessata dall'erosione del Roja,

La stazione di pompaggio è stata sommersa per circa 1,50 m da terra. Durante il sopralluogo non è stato possibile eseguire un test di risposta del quadro di comando e di funzionamento delle pompe in quanto l'energia elettrica era sospesa; il pozzetto delle pompe risultava semisommerso da fanghi e detriti.

I fanghi risultano compatti e rendono impossibile l'estrazione delle pompe, sarà necessario liberare la camera di alloggiamento delle pompe da tutti i fanghi e detriti per poi procedere alla sostituzione/riparazione delle pompe danneggiate.

Tenuto conto che il quadro elettrico è stato sommerso dall'onda di piena, si prevede una totale revisione del quadro e/o un'eventuale sostituzione dello stesso

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate i misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.17- Ufficio Tecnico**

La società AIGA s.p.a. ha provveduto, avvalendosi di professionalità a formulare un primo report riassuntivo relativo alle condizioni delle stazioni di sollevamento, a seguito dell'evento alluvionale del 02-03.10.2020, acquisito al protocollo generale al n. 39446. In particolare dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata Trucco che si trova in località Trucco, in sponda sinistra del Roja in adiacenza ma in posizione rialzata rispetto all'alveo del fiume, ad una quota di 45 metri slm. Dall'analisi visiva la stazione è stata interessata dall'evento alluvionale; il livello raggiunto dall'erosione dal segno dei

fanghi ha sul quadro elettrico. L'ondata di piena ha divelto i chiusini della camera di alloggiamento delle pompe e ha riempito l'intera area di detriti e fanghi. Il quadro elettrico è da sostituire, mentre le pompe di sollevamento sono in blocco.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118** per liberare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti non aspirabili con mezzi d'opera;

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.18- Ufficio Tecnico**

La società AIGA s.p.a. ha provveduto, avvalendosi di professionalità a formulare un primo report riassuntivo relativo alle condizioni delle stazioni di sollevamento, a seguito dell'evento alluvionale del 02-03.10.2020, acquisito al protocollo generale al n. 39446. In particolare dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata Via Tenda che si trova in centro città nel letto del fiume Roja in sponda sinistra ad una quota di 4 metri slm. Dall'analisi visiva si può vedere che la forza della piena ha divelto i chiusini della stazione andando a riempire la camera di alloggiamento delle pompe sommergibili con detriti e fanghi provenienti dal fiume. Sarà necessario pulire la camera di alloggiamento delle pompe dai fanghi e dai detriti presenti, ripristinare i chiusini divelti e sostituire le pompe.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118** per liberare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti non aspirabili con mezzi d'opera;

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.19- Ufficio Tecnico**

La società AIGA s.p.a. ha provveduto, avvalendosi di professionalità a formulare un primo report riassuntivo relativo alle condizioni delle stazioni di sollevamento, a seguito dell'evento alluvionale del 02-03.10.2020, acquisito al protocollo generale al n. 39446. In particolare dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata VIA CHIAPPORI che si trova in centro all'interno del parcheggio dell'ex GIL a 4 metri slm. si è riscontrato che la camera di alloggiamento delle pompe è sommersa per metà da fanghi compatti, le pompe risultano collegate ma girano a vuoto. Il quadro elettrico è funzionante. Si è avvertito un forte odore di gasolio. Sarà necessario pulire la camera di alloggiamento delle pompe dai fanghi e dai detriti presenti, ripristinare e/o sostituire le pompe.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** di eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.20- Ufficio Tecnico**

La società AIGA s.p.a. ha provveduto, avvalendosi di professionalità a formulare un primo report riassuntivo relativo alle condizioni delle stazioni di sollevamento, a seguito dell'evento alluvionale del 02-03.10.2020, acquisito al protocollo generale al n. 39446;

In particolare dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata TRENTO TRIESTE CHE si trova di fronte agli uffici dell'AIGA a 4 metri slm. Analogamente alla stazione di sollevamento Chiappori la camera di alloggiamento delle pompe risulta semisommersa dai fanghi. Le due pompe non sono attualmente funzionanti per la presenza di fanghi. Il quadro elettrico non ha subito danni. Sarà necessario pulire la camera di alloggiamento delle pompe dai fanghi e dai detriti presenti, ripristinare e/o sostituire le pompe.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** per eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver

reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.21- Ufficio Tecnico**

dal sopralluogo condotto nella stazione di sollevamento denominata LungoRoja che si trova in sponda sinistra del Roja, adiacente alla passerella Squarciafichi, crollata a seguito dell'evento alluvionale, la stazione è stata interamente interessata dall'evento alluvionale; l'ondata di piena ha completamente sommerso la stazione e la stanza di alloggiamento dei quadri elettrici e del telecontrollo; le pompe sono intasate ed il sistema di telecontrollo e quadri elettrici non sono rispondenti. La stazione di sollevamento raccoglie le acque provenienti dalla zona in sponda sinistra del fiume Roja e di una parte di Ventimiglia bassa. Oltre a tale intervento in questa somma urgenza si dovrà ripristinare il collegamento della fogna (in prossimità dei due ponti stradali) che risulta essere danneggiato.

**Ditta Ciem s.r.l. Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per svuotare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti aspirabili con mezzi d'opera;

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082** per eseguire gli interventi finalizzati alla sistemazione dei quadri elettrici dei cavi in tensione e delle apparecchiature elettriche funzionali alla stazione di pompaggio in discorso;

**Ditta SAMA IMPIANTI SRL con sede ad 15121 Alessandria in Via della Chimica n.7 – P.Iva. 02452220060** per gli interventi necessari di manutenzione sulle apparecchiature idrauliche di sollevamento, che prevedono in primo luogo pulizia e le prove ed in ultima analisi, qualora il ripristino e la sostituzione delle parti ammalorate in misura tale da aver reso inservibile le pompe, la nuova fornitura e posa in opera.

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118** per liberare la stazione di sollevamento da materiale fangoso e da detriti non aspirabili con mezzi d'opera

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.22- Ufficio Tecnico**

Intervento di ripristino/sostituzione dell'impianto di climatizzazione del Teatro Comunale in Via Aprosio

**Ditta KLIMAT di Prigliano Bruno con sede in Diano Castello Via Saguato 5 /b P. Iva:01237490089**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.23- Ufficio Tecnico**

Completa sostituzione dell'impianto termico nella sede Comunale di Piazza della Libertà 3 alluvionato e reso inservibile, mediante fornitura e posa in opera di nuova macchina termica a gas da collocarsi sul tetto dell'edificio comunale.

**Ditta CMR Centro Manutenzione Riscaldamento Srl con sede a Taggia (IM) in Via del Piano 108 P.IVA. 00669890089**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.24- Ufficio Tecnico**

Completa sostituzione dell'impianto termico nella sede Comunale della Polizia Municipale in via San Secondo n. 9 alluvionato e reso inservibile, mediante fornitura e posa in opera di nuova macchina termica.

**Ditta Tutto Gas Klima con sede in Via Nazionale, 319/1° a Imperia, IM P.IVA. 01432490082**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.25- Ufficio Tecnico**

Completa sostituzione dell'impianto termico del Teatro in via Aproso alluvionato e reso inservibile, mediante fornitura e posa in opera di nuova macchina di analoga potenza.

**Ditta CMR Centro Manutenzione Riscaldamento Srl con sede a Taggia (IM) in Via del Piano 108 P.IVA. 00669890089**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n.26 - Ufficio Tecnico**

Sistemazione dell'impianto elettrico comunale alluvionato e reso inservibile mediante sostituzione ed acquisto di componentistica nuova

**Ditta S.E.B. SNC DI RAVOTTI & C. con sede in Vallecrosia (IM), in via VIA COL APROSIO 497, P.IVA 00299500082**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 27 - Ufficio Tecnico**

Dal sopralluogo effettuato in Via Aproso in prossimità del Teatro Comunale di Ventimiglia a causa dell'alluvione e straripamento del Fiume Roja tra il 2 e 3 ottobre u.s., si è potuto verificare che la fognatura in fregio al Mercato e al Teatro risultava completamente ostruita da detriti e fango.

**Ditta Ciem s.r.l. con sede Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per disporre lo spurgo e l'aspirazione del materiale fangoso con mezzi d'opera;

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118,** di eseguire un tratto di 25 metri di collettore con griglia per consentire il collegamento alla rete meteorica esistente nel caso in cui non lo spurgo e l'aspirazione del materiale non fosse risolutivo.

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 28 - Ufficio Tecnico**

Nel locale dell'Archivio elettorale di dimensioni 2,40 m .x 5,10 m dell'edificio Comunale, si è riscontrato un abbassamento del solaio di calpestio con cedimenti sul perimetro dello stesso;

Nell'Ufficio Anagrafe di dimensioni 6,50 m x 12.20 m dell'edificio Comunale, si è riscontrato un abbassamento del solaio di calpestio con cedimenti sul perimetro dello stesso;

Nell'Ufficio Tributi per una superficie di circa 50 mq dell'edificio Comunale, si è riscontrato un abbassamento del solaio di calpestio con cedimenti sul perimetro dello stesso, oltre alla presenza di lesioni su pareti per effetto di taglio

Si dovrà procedere con indagini per capire la tipologia di intervento da eseguire considerato

che con ogni probabilità il rilassamento delle strutture di calpestio si sono determinati per svuotamento di materiale determinatosi dall'allagamento.

**Ditta A.N. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A BORDIGHERA (IM) IN VIA ROMANA 51/7 p.iva /c.f. 01407570082,**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 29 - Ufficio Tecnico**

Nei locali della Polizia Municipale in numero di due, si è riscontrato un abbassamento del solaio di calpestio con cedimenti sul perimetro dello stesso, oltre a presenza di lesioni su pareti per effetto di taglio

Si dovrà procedere con indagini per capire la tipologia di intervento da eseguire considerato che con ogni probabilità il rilassamento delle strutture di calpestio si sono determinati per svuotamento di materiale determinatosi dall'allagamento

**DITTA RENOVA G.D.E di Damiano Giardullo di Ventimiglia (IM) con sede in Via Ruffini, 4, Partita IVA: IT01602130088**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 30 - Ufficio Tecnico**

Dal sopralluogo effettuato si è riscontrata la necessità di ripristinare le protezioni dei tubi del ROJA Ø 300 mm, e Ø 600 mm in acciaio rivestito nell'alveo del fiume Roja completamente danneggiate a seguito della piena occorsa il 2 -3 ottobre.

La tubazione da Ø 300 mm. che serve le frazioni sponda destra Roja sponda sinistra in attraversamento e il Ø 600 mm. collocato in sponda sinistra in parallelismo all'arginatura.

Occorrerà procedere con uno scavo centrale per la savanella, il trasporto e riempimento di materiale per copertura del tubo per 3 metri circa di altezza e spessore 5,00 m per uno sviluppo di circa 300 ml (volume 5.000 mc), nonché tutti i necessari approntamenti per il cantiere

**F.lli Carminati S.p.A.- Cava Bergamasca, con sede in Bergamo (BG), Via Per Orio, 18 (P.Iva/C.F.00224540161),**

#### **Verbale Lavori di Somma Urgenza n. 31 - Ufficio Tecnico**

In particolare dai sopralluoghi effettuati e dalle ripetute segnalazioni degli utenti e di AIGA si è manifestata la necessità di provvedere alla pulizia e allo spurgo delle condotte fognarie nel centro ottocentesco.

Nel corso dei sopralluoghi è anche emersa la necessità di dover realizzare alcuni pozzetti laddove il canaljet nel corso dell'intervento deve sviluppare una lunghezza eccessiva tale da non riuscire nel suo operato.

**Ditta Ciem s.r.l. con sede Corso Limone Piemonte, 260 - 18039 Ventimiglia (IM) - P.IVA 01423060993** per disporre lo spurgo e l'aspirazione del materiale fangoso con mezzi d'opera nelle tubazioni e pozzetti;

**Ditta SEA s.r.l. con sede in Sanremo, in via P. Agosti 118,** di eseguire laddove richiesto per necessità la realizzazione di pozzetti di ispezione sulle condotte laddove vi sia la necessità di intervento con il canaljet.

- 2) **DI DEMANDARE** agli Uffici Comunali di attivare le ulteriori necessarie somme urgenza per risolvere le problematiche urgenti in materia igienico-ambientale e di pericolosità e funzionalità dei fabbricati pubblici comunali e di funzionalità (impianti danneggiati) in oggi accertate ed inerenti a:
- a) ripristino e controllo delle funzionalità degli altri impianti di sollevamento e risoluzione delle criticità connesse con l'evento nel Depuratore;
  - b) rimozione di materiale di rifiuto sul territorio comunale venutosi a determinare con l'evento alluvionale in discorso
- 3) **DI DARE MANDATO**, una volta quantificata la spesa, all'Ufficio Ragioneria di reperire, mediante variazione di assestamento, le somme necessarie per far fronte alla spesa sostenute anche alla luce delle risorse nazionali che saranno stanziare;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che gli interventi contemplati in tale atto costituiscono una seconda ricognizione degli interventi in somma urgenza considerata che la situazione è in corso di evoluzione e stanno proseguendo gli ultimi monitoraggi da parte degli uffici delle criticità;
- 5) **DI SOTTOPORRE** all'organo Consiliare, con atto da adottare entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera l del D. Lgs n. 174/2012 convertito in legge n. 203/2012, qualora la spesa derivante dall'adozione del presente atto non trovasse adeguata copertura finanziaria;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.L. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**IL SINDACO**

*Gaetano Scullino /INFOCERT SPA*

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*Giorgio Marengo / ArubaPEC S.p.A.*

## **PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere pubblicato a cura dell'Ufficio Messaggio all'albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia per n° **15 giorni** interi e consecutivi.

## **TENORE DI ESECUTIVITÀ**

**X IMMEDIATA** ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.

- Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**Giorgio Marengo / ArubaPEC S.p.A.**